



رقم الترخيص 2019-1-227887 :

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 2

ترخيص موزع

مصنع وكيل

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

2019-1-227887	رقم السجل	CN-2790322	رقم الرخصة	بن غرير للصناعات المعدنية - فرع أبوظبي	الاسم التجاري للمنشأة
				1	
			الجنسية	بن غرير للصناعات المعدنية ش ذ م م	اسم صاحب الترخيص
	منطقة النشاط			تجارة الأبواب المقاومة للحريق	نوع النشاط
أبوظبي					
92744	ص.ب		رقم الفاكس	025506305	رقم الهاتف
				Building d - شارع الشلال ، مصفح الصناعية، أبوظبي أبوظبي	عنوان الشركة
					الموقع و البريد الإلكتروني
31/10/2024	تاريخ الانتهاء	07/12/2023	تاريخ الإصدار	03/05/0023	تاريخ تأسيس المنشأة
				7	عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها
					- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (2 13552798476079681)

 يعتمد/



رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص 2019-1-227887 : الاسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2023 مصنع وكيل

عدد التراخيص : 2

اسم المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : LMTNA0000 122719-2018 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 31/10/2024

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية 120 - دقيقة	FORT	الإمارات العربية المتحدة	بن غرير للصناعات المعدنية ذ م م	292 15807		WHI17-292 15807	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
رقم الموديل : Fire rating Steel doorsA. Single Leaf action Steel door set , with Vision Panel (UL 10C - Positive Pressure Fire tests of door Assemblies)Installation : With or without groutingInfill : HoneycombLeaf Size : 1094mm Width x 2937mm Height x 45 mm ThickOverall (Frame) Size : 1200mm Weight x 3000mm Height Vision Panel : 279mm Height x 279mm Width x 5mm Firelite Glass Integrity: 120 Min.Insulation: 0 Min.								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مواولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

 يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص 2019-1-227887 : الاسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2023 مصنع وكيل

عدد التراخيص : 2

اسم المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : LMTNA0000 1227 19-2018 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 31/10/2024

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
2	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية 120 - دقيقة	FORT	الإمارات العربية المتحدة	بن غرير للصناعات المعدنية	292 15808		WHI17-292 15808	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
رقم الموديل : B. Single Leaf action Steel door set , with Vision Panel (UL 10C - Positive Pressure Fire tests of door Assemblies)Installation : With or without groutingInfill : RockwoolLeaf Size : 1094mm Width x 2937mm Height x 45 mm ThickOverall (Frame) Size : 1200mm Weight x 3000mm Height Vision Panel : 279mm Height x 279mm Width x 5mm Firelite Glass Integrity: 120 Min.Insulation: 0 Min.								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

 يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص 2019-1-227887 : الاسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية - فرع أبو ظبي 1

مصنع وكيل

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 2

اسم المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش.م.م.م رقم ترخيص المصنع : LMTNA0000 122719-2018 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 31/10/2024

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية 180 - دقيقة	FORT	الإمارات العربية المتحدة	بن غرير للصناعات المعدنية ش.م.م.م	292 158 10		WHI17-292 158 10	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
3	رقم الموديل : Fire Rating Steel doorsA. Double leaf. Single swinging steel door set. with Vision Panel & Louver.Insulation : with or without groutingInfill : Rockwool Leaf Size : 1220mm Width x 2737mm Height x 45mm Thick.Overall (Frame) Size : 2550mm Width x 2800mm Height.Vision Panel (Glass) : 225mm x 725mm x 5mm thick Louver Size : 450mm x 450mm (Ref: Anemostat)Integrity: 180 Min.Insulation : 0 MinB. Double leaf Single swinging steel door set. with Vision Panel & Louver.Insulation : with or without groutingInfill : Rockwool Leaf Size : 1464mm Width x 3284mm Height x 45mm Thick.Overall (Frame) Size : 3060mm Width x 3360mm Height.Vision Panel (Glass) : 258mm x 833mm x 5mm thick Louver Size : 450mm x 450mm (Ref: Anemostat)Integrity: 120 Min.Insulation : 0 MinC. Double leaf Single swinging steel door set. with Vision Panel & Louver.Insulation : with or without groutingInfill : Rockwool Leaf Size : 1525mm Width x 342 1mm Height x 45mm Thick.Overall (Frame) Size : 3187mm Width x 3500mm Height.Vision Panel (Glass) : 258mm x 833mm x 5mm thick Louver Size : 450mm x 450mm (Ref: Anemostat)Integrity: 90 Min.Insulation : 0 Min							

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألثة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص 2019-1-227887 : الاسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية - فرع أبو ظبي 1

مصنع وكيل

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 2

اسم المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : LMTNA0000 122719-2018 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 31/10/2024

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية 180 - دقيقة	FORT	الإمارات العربية المتحدة	بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م	292 158 11		WHI17-292 158 11	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
4	رقم الموديل : Fire Rating Fully Glazed Steel doorsA. Single leaf door assembly:Leaf Size : 1020mm Width x 2575mm Height x 50mm Thick.Overall (Frame) Size : 1100mm Width x 3100mm Height.Glazed Size in door leaf : 870mm x 2445mm x 14mm thick Clear View of the glass in the door leaf : 840mm x 2415mmIntegrity (E): 180 Min.Radiation Control (W) : 180 Min.Insulation : 15 MinB. Double leaf door assembly:Leaf Size : 1075mm Width x 2575mm Height x 50mm Thick.Overall (Frame) Size : 2200mm Width x 3100mm Height.Glazed Size in door leaf : 925mm x 2445mm x 14mm thick Clear View of the glass in the door leaf : 895mm x 2415mmIntegrity (E): 180 Min.Radiation Control (W) : 120 Min.Insulation : 15 MinNote- 1 : The doors are tested with Glazing bends on the fire side and opening away from the fire exposure which allows the uninsulated door opening towards the fire side also.Note-2 : the doors may be insulated without overhead transom panels.Note-3 : For up to E120 rating, based on direct field of application in EN 1634- 1 standard with Category B overrun time- the door and transom panel size may be extended by 15% in height and width provided the increase in overall area is limited to 20%.							

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألثة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص 2019-1-227887 : الاسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية - فرع أبو ظبي 1

مصنع وكيل

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 2

اسم المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : LMTNA0000 122719-2018 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 31/10/2024

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية 240 - دقيقة	FORT	الإمارات العربية المتحدة	بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م	292 15806		WHI17-292 15806	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
5	رقم الموديل : E. Single leaf Steel door set. with Vision PanelInstallation : With or without grouting Infill : HoneycombLeaf Size : 3558mm Height x 1422mm Width x 45mm Thick.Overall (Frame) Size : 3640mm Height x 1560mm Width.Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite GlassIntegrity : 120 MinInsulation : 0 MinF. Single leaf Steel door set. with Vision PanelInstallation : With or without grouting Infill : RockwoolLeaf Size : 3 147mm Height x 1258 mm Width x 45mm Thick.Overall (Frame) Size : 3220mm Height x 1380mm Width.Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite GlassIntegrity : 240 MinInsulation : 0 MinG. Single leaf Steel door set. with Vision PanelInstallation : With or without grouting Infill : RockwoolLeaf Size : 3558mm Height x 1422 mm Width x 45mm Thick.Overall (Frame) Size : 3640mm Height x 1560mm Width.Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite GlassIntegrity : 120 MinInsulation : 0 MinH. Double leaf Steel door set. with Vision PanelInstallation : With or without grouting Infill : HoneycombLeaf Size : 3 147 mm Height x 13 16mm Width x 45mm Thick.Overall (Frame) Size : 3220mm Height x 2760mm Width.Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite GlassIntegrity : 240 MinInsulation : 0 MinI. Double leaf Steel door set. with Vision PanelInstallation : With or without grouting Infill : HoneycombLeaf Size : 3558 mm Height x 1488mm Width x 45mm Thick.Overall (Frame) Size : 3640mm Height x 3 120mm Width.Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite GlassIntegrity : 120 MinInsulation : 0 Min							

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (2 13) لسنة 2017 . و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من رص دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص 2019-1-227887 : الاسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية - فرع أبو ظبي 1

مصنع وكيل

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 2

اسم المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : LMTNA0000 122719-2018 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 31/10/2024

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية 240 - دقيقة	FORT	الإمارات العربية المتحدة	بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م	292 15805		WHI17-292 15805	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
6	رقم الموديل : Fire rating Steel doors A. Single leaf Steel door set. with Vision PanelInstallation : With or without grouting Infill : HoneycombLeaf Size : 2737mm Height x 1094mm Width x 45mm Thick.Overall (Frame) Size : 2800mm Height x 1200mm Width.Vision Panel : 725mm x 225mm x 5mm thick FireLite GlassIntegrity : 260 MinInsulation : 0 MinB. Single leaf Steel door set. with Vision PanelInstallation : With or without grouting Infill : RockwoolLeaf Size : 2737mm Height x 1094mm Width x 45mm Thick.Overall (Frame) Size : 2800mm Height x 1200mm Width.Vision Panel : 725mm x 225mm x 5mm thick FireLite GlassIntegrity : 260 MinInsulation : 0 MinC. Double leaf Steel door set. with Vision PanelInstallation : With or without grouting Infill : HoneycombLeaf Size : 2737mm Height x 1145mm Width x 45mm Thick.Overall (Frame) Size : 2800mm Height x 2400mm Width.Vision Panel : 725mm x 225mm x 5mm thick FireLite GlassIntegrity : 260 MinInsulation : 0 MinD. Single leaf Steel door set. with Vision PanelInstallation : With or without grouting Infill : HoneycombLeaf Size : 3147mm Height x 1258mm Width x 45mm Thick.Overall (Frame) Size : 3220mm Height x 1380mm Width.Vision Panel : 833mm x 258mm x 5mm thick FireLite GlassIntegrity : 240 MinInsulation : 0 Min							

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص 2019-1-227887 : الاسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2023 مصنع وكيل

عدد التراخيص : 2

اسم المصنع : بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م رقم ترخيص المصنع : LMTNA0000 122719-2018 تاريخ انتهاء ترخيص المصنع : 31/10/2024

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
7	أبواب حريق معدنية : أبواب حريق - أبواب حريق معدنية 240 - دقيقة	FORT	الإمارات العربية المتحدة	بن غرير للصناعات المعدنية ش.ذ.م.م	292 15809		WHI17-292 15809	THOMAS BELL WRIGHT. UAE
<p>رقم الموديل :</p> <p>Fire Rating Steel doorsA. Single leaf action steel door set. with Vision Panel. Insulation : with or without grouting Leaf Size : 870mm Width x 2132mm Height x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 976mm Width x 2200mm Height. Vision Panel : 225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 246 Min. Insulation : 0 Min. B. Single leaf action steel door set. with Vision Panel. Insulation : with or without grouting Leaf Size : 1044mm Width x 2558mm Height x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 1171mm Width x 2640mm Height. Vision Panel : 225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 180 Min. Insulation : 0 Min. C. Single leaf action steel door set. with Vision Panel. Insulation : with or without grouting Leaf Size : 1131mm Width x 2772mm Height x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 1268mm Width x 2860mm Height. Vision Panel : 225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 120 Min. Insulation : 0 Min. D. Double leaf steel door set. with Vision Panel. Insulation : with or without grouting Leaf Size : 870mm Width x 2132mm Height x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 1952mm Width x 2200mm Height. Vision Panel : 225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 120 Min. Insulation : 0 Min. E. Double leaf steel door set. with Vision Panel. Insulation : with or without grouting Leaf Size : 1000mm Width x 2452mm Height x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 2244mm Width x 2530mm Height. Vision Panel : 225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 90 Min. Insulation : 0 Min. F. Double leaf steel door set. with Vision Panel. Insulation : with or without grouting Leaf Size : 1044mm Width x 2558mm Height x 45mm Thick. Overall (Frame) Size : 2342mm Width x 2640mm Height. Vision Panel : 225mm x 725mm x 5mm Pyran-S Glass Integrity: 60 Min. Insulation : 0 Min.</p>								

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحقة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017. و لا يحق مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة

 يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص 2019-1-227887 :

الاسم التجاري للمنشأة : بن غرير للصناعات المعدنية - فرع أبو ظبي 1

سنة الترخيص : 2023

عدد التراخيص : 2

الجنسية	الصفة	اسم صاحب الترخيص
-		حمد ماجد احمد ماجد الغرير

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة